



GEM^{PRO}A

Tendencia e Innovación

**EXPERTOS EN BODEGAS DE RESIDUOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS
GARANTIZAMOS LA APROBACIÓN DE TU BODEGA**

La aprobación de la presente oferta Técnico - económica considera que el cliente conoce la normativa ambiental vigente asociada al manejo de sustancias peligrosas (DS43, DS157, DS148, DS108, DS594) y acepta el producto GEMAPRO ofrecido.

Frente a esto si existieran modificaciones estructurales o de diseño de este producto en el futuro, por parte de la Autoridad Sanitaria o fiscalización de la Seremi de Salud, estas serán de cargo del cliente.

www.gemapro.cl

BODEGA RESPEL / SUSPEL - PANEL (COMBUSTIBLE/INFLAMABLE).....	1
BODEGA RESPEL/SUSPEL - ACERO (TOXICO - CORROSIVO - LUBRICANTES).....	2
BODEGA RESPEL/SUSPEL - MALLA (RESIDUOS NO PELIGROSOS).....	3
DISTRIBUCIÓN AL INTERIOR DE BODEGAS RESPEL/SUSPEL (PANEL-ACERO-MALLA).....	4-5
TIPOS DE BODEGAS.....	6
TIPO DE CIERRE OPCIONAL.....	7
ESTANTERÍA PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS- ACERO (USO PARA SUSTANCIAS NO PELIGROSAS)..	8
ESTANTERÍA PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS- MALLA (Corrosivos,Tóxicos,CLASE 9).....	9
ESTANTERÍA PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS- PANEL (Comburentes o Inflamables).....	10
COMPLEMENTOS PARA ESTANTERÍA.....	11
DISTRIBUCIÓN AL INTERIOR DE ESTANTERÍA (ACERO).....	12
DISTRIBUCIÓN AL INTERIOR DE ESTANTERÍA (MALLA).....	13
DISTRIBUCIÓN AL INTERIOR DE ESTANTERÍA (PANEL).....	14
BODEGAS PARA CILINDROS DE GAS - PANEL- ACERO.....	15
DISTRIBUCIÓN AL INTERIOR BODEGA DE GASES.....	16-17
DUCHA DE EMERGENCIA.....	18
COMPLEMENTOS PARA DUCHA DE EMERGENCIA.....	19
GABINETE DE EMERGENCIA.....	20-21
BODEGA PESTICIDA.....	22
BODEGA DE RESIDUOS DE ATENCIÓN DE SALUD.....	23
OFICINA MODULAR.....	24
PALLET PARA TAMBORES (POLIETIRENO - ACERO).....	25

*Bodega BSP-3-P



CÓDIGO SUSPEL	CÓDIGO RESPEL	M ²	CANTIDAD TAMBORES	DIMENSIONES (mts) (FRENTE-FONDO-ALTO)
BSP-T1-P	BRP-T1-P	0,6	1	0,8 x 0,8 x 1,8
BSP-T2-P	BRP-T2-P	1,3	2	1,6 x 0,8 x 1,8
BSP-T3-P	BRP-T3-P	1,9	3	2,4 x 0,8 x 1,8
BSP-T4-P	BRP-T4-P	2,4	4	3 x 0,8 x 1,8
BSP-1-P	BRP-1-P	2,6	4	1,6 x 1,6 x 2,5
BSP-2-P	BRP-2-P	4,8	8	3 x 1,6 x 2,5
BSP-3-P	BRP-3-P	7,2	12	4,5 x 1,6 x 2,5
BSP-4-P	BRP-4-P	9,6	16	6 x 1,6 x 2,5
BSP-6-P	BRP-6-P	11,9	24	4,5 x 2,65 x 2,5
BSP-8-P	BRP-8-P	15,9	32	6 x 2,65 x 2,5
BSP-10-P	BRP-10-P	19,9	40	7,5 x 2,65 x 2,5
BSP-12-P	BRP-12-P	23,9	48	9 x 2,65 x 2,5
BSP-14-P	BRP-14-P	27,8	56	10,5 x 2,65 x 2,5
BSP-16-P	BRP-16-P	31,8	64	12 x 2,65 x 2,5



*Bodega BRP-1 - A



CÓDIGO SUSPEL	CÓDIGO RESPEL	M ²	CANTIDAD TAMBORES	DIMENSIONES (mts) (FRENTE-FONDO-ALTO)
BSP-T1-A	BRP-T1-A	0,6	1	0,8 x 0,8 x 1,8
BSP-T2-A	BRP-T2-A	1,3	2	1,6 x 0,8 x 1,8
BSP-T3-A	BRP-T3-A	1,9	3	2,4 x 0,8 x 1,8
BSP-T4-A	BRP-T4-A	2,4	4	3 x 0,8 x 1,8
BSP-1-A	BRP-1-A	2,6	4	1,6 x 1,6 x 2,5
BSP-2-A	BRP-2-A	4,8	8	3 x 1,6 x 2,5
BSP-3-A	BRP-3-A	7,2	12	4,5 x 1,6 x 2,5
BSP-4-A	BRP-4-A	9,6	16	6 x 1,6 x 2,5
BSP-6-A	BRP-6-A	11,9	24	4,5 x 2,65 x 2,5
BSP-8-A	BRP-8-A	15,9	32	6 x 2,65 x 2,5
BSP-10-A	BRP-10-A	19,9	40	7,5 x 2,65 x 2,5
BSP-12-A	BRP-12-A	23,9	48	9 x 2,65 x 2,5
BSP-14-A	BRP-14-A	27,8	56	10,5 x 2,65 x 2,5
BSP-16-A	BRP-16-A	31,8	64	12 x 2,65 x 2,5




*Bodega BRP-6- M



CÓDIGO SUSPEL	CÓDIGO RESPEL	M ²	CANTIDAD TAMBORES	DIMENSIONES (mts) (FRENTE-FONDO-ALTO)
BSP-T1-M	BRP-T1-M	0,6	1	0,8 x 0,8 x 1,8
BSP-T2-M	BRP-T2-M	1,3	2	1,6 x 0,8 x 1,8
BSP-T3-M	BRP-T3-M	1,9	3	2,4 x 0,8 x 1,8
BSP-T4-M	BRP-T4-M	2,4	4	3 x 0,8 x 1,8
BSP-1-M	BRP-1-M	2,6	4	1,6 x 1,6 x 2,5
BSP-2-M	BRP-2-M	4,8	8	3 x 1,6 x 2,5
BSP-3-M	BRP-3-M	7,2	12	4,5 x 1,6 x 2,5
BSP-4-M	BRP-4-M	9,6	16	6 x 1,6 x 2,5
BSP-6-M	BRP-6-M	11,9	24	4,5 x 2,65 x 2,5
BSP-8-M	BRP-8-M	15,9	32	6 x 2,65 x 2,5
BSP-10-M	BRP-10-M	19,9	40	7,5 x 2,65 x 2,5
BSP-12-M	BRP-12-M	23,9	48	9 x 2,65 x 2,5
BSP-14-M	BRP-14-M	27,8	56	10,5 x 2,65 x 2,5
BSP-16-M	BRP-16-M	31,8	64	12 x 2,65 x 2,5





SUSPEL

BSP-T1-P
BSP-T1-A
BSP-T1-M

SUSPEL

BSP-T2-P
BSP-T2-A
BSP-T2-M

SUSPEL

BSP-T3-P
BSP-T3-A
BSP-T3-M

SUSPEL

BSP-T4-P
BSP-T4-A
BSP-T4-M

RESPEL

BRP-T1-P
BRP-T1-A
BRP-T1-M

RESPEL


BRP-T2-P
BRP-T2-A
BRP-T2-M

RESPEL

BRP-T3-P
BRP-T3-A
BRP-T3-M

RESPEL

BRP-T4-P
BRP-T4-A
BRP-T4-M



SUSPEL

BSP-1-P
BSP-1-A
BSP-1-M

SUSPEL

BSP-2-P
BSP-2-A
BSP-2-M

SUSPEL

BSP-3-P
BSP-3-A
BSP-3-M

SUSPEL

BSP-4-P
BSP-4-A
BSP-4-M

RESPEL

BRP-1-P
BRP-1-A
BRP-1-M

RESPEL

BRP-2-P
BRP-2-A
BRP-2-M


RESPEL

BRP-3-P
BRP-3-A
BRP-3-M

RESPEL


BRP-4-P
BRP-4-A
BRP-4-M

P=PAÑEL - A=ACERO - M=MALLA




SUSPEL

BSP-6-P
BSP-6-A
BSP-6-M



SUSPEL

BSP-8-P
BSP-8-A
BSP-8-M



SUSPEL

BSP-10-P
BSP-10-A
BSP-10-M

RESPEL


BRP-6-P
BRP-6-A
BRP-6-M

RESPEL

BRP-8-P
BRP-8-A
BRP-8-M


RESPEL

BRP-10-P
BRP-10-A
BRP-10-M




SUSPEL

BSP-12-P
BSP-12-A
BSP-12-M



SUSPEL

BSP-14-P
BSP-14-A
BSP-14-M



SUSPEL

BSP-16-P
BSP-16-A
BSP-16-M

RESPEL

BRP-12-P
BRP-12-A
BRP-12-M


RESPEL

BRP-14-P
BRP-14-A
BRP-14-M

RESPEL


BRP-16-P
BRP-16-A
BRP-16-M

P=ANEL - A=ACERO - M=MALLA




1. Opción RF-180 Panel Almacenamiento Respel o Suspел

Cumplimiento con los deslindes de las propiedades
y/o instalaciones del terreno




2. Opción RF-120 Panel Almacenamiento Respel o Suspел

(Inflamables o Comburentes) Pinturas, alcohol gel,
aerosoles, pegamentos, solventes




3. Opción RF-60 Almacenamiento Respel o Suspел

Bodega de Acero + Pintura Intumescente
(Corrosivos, Tóxicos) Cloro, amonio cuaternario,
residuos contaminados con HC




4. Opción RF-0 Almacenamiento NO Respel o NO Suspел

Bodega fabricada con cierre de Malla
(Lubricantes, uso para sustancias no peligrosas)
No incluye estudios




5. Opción RF-0 Almacenamiento NO Respel o NO Suspел


Bodega Pañol - bodega de materiales.
Almacenamiento No Respel, No Suspел pequeñas cantidades
(Bodega de materiales, pañol) No incluye estudios




Sin puertas




Puertas de malla



Puertas de acero




Puertas correderas



Puertas tipo cortina

*Estantería 12TI-A



CÓDIGO	CANTIDAD TINETA	DIMENSIONES (mts) (FRENTE-FONDO-ALTO)
4TI-A	4	0,7 x 0,4 x 1,5
6TI-A	6	0,7 x 0,4 x 2
8TI-A	8	0,7 x 0,7 x 1,5
12TI-A	12	0,7 x 0,7 x 2
16TI-A	16	1 x 0,7 x 2
24TI-A	24	1,4 x 0,7 x 2
32TI-A	32	2,1 x 0,7 x 2
48TI-A	48	2,8 x 0,7 x 2



*Estantería 6TI-M



CÓDIGO	CANTIDAD TINETA	DIMENSIONES (mts) (FRENTE-FONDO-ALTO)
4TI-M	4	0,7 x 0,4 x 1,5
6TI-M	6	0,7 x 0,4 x 2
8TI-M	8	0,7 x 0,7 x 1,5
12TI-M	12	0,7 x 0,7 x 2
16TI-M	16	1 x 0,7 x 2
24TI-M	24	1,4 x 0,7 x 2
32TI-M	32	2,1 x 0,7 x 2
48TI-M	48	2,8 x 0,7 x 2

*Estantería 8TI-P




CÓDIGO	CANTIDAD TINETA	DIMENSIONES (mts) (FRENTE-FONDO-ALTO)
4TI-M	4	0,7 x 0,4 x 1,5
6TI-M	6	0,7 x 0,4 x 2
8TI-M	8	0,7 x 0,7 x 1,5
12TI-M	12	0,7 x 0,7 x 2
16TI-M	16	1 x 0,7 x 2
24TI-M	24	1,4 x 0,7 x 2
32TI-M	32	2,1 x 0,7 x 2
48TI-M	48	2,8 x 0,7 x 2




- ✓ BANDEJAS CONTENCIÓN DE DERRAME
- ✓ CERROJO CON PORTACANDADO
- ✓ BUZÓN PARA HDS
- ✓ VENTILACIÓN NATURAL
- ✓ SEÑALÉTICAS
- ✓ KIT ANTIDERRAME
- ✓ EXTINTOR
- ✓ PUERTAS Y CIERRE DE PANEL IGNÍFUGO




VENTILACIÓN FORZADA






4 TI-A




6 TI-A




8 TI-A






12 TI-A




16 TI-A




24 TI-A




36 TI-A




48 TI-A







4 TI-M




6 TI-M



8 TI-M




12 TI-M



16 TI-M




24 TI-M




36 TI-M




48 TI-M




4 TI-P




6 TI-P




8 TI-P




12 TI-P




16 TI-P



24 TI-P



36 TI-P




48 TI-P

*Bodega BCG-1- P




CÓDIGO PANEL	CÓDIGO MALLA	M ²	CANTIDAD CILINDROS	DIMENSIONES (mts) (FRENTE-FONDO-ALTO)
BCG-1-P	BCG-1-M	0,7	2	1,2 x 0,6 x 2,5
BCG-2-P	BCG-2-M	1,4	4	1,2 x 1,2 x 2,5
BCG-3-P	BCG-3-M	2,1	6	1,2 x 1,8 x 2,5
BCG-6-P	BCG-6-M	3,9	12	2,2 x 1,8 x 2,5
BCG-12-P	BCG-12-M	7,9	24	4,4 x 1,8 x 2,5
BCG-18-P	BCG-18-M	11,8	36	6,6 x 1,8 x 2,5
BCG-24-P	BCG-24-M	16	48	6,6 x 1,8 x 2,5
BCG-36-P	BCG-36-M	20	72	6,6 x 3,1 x 2,5
BCG-48-P	BCG-48-M	27	96	8,9 x 3,1 x 2,5







BCG-1-P | BCG-1-M




BCG-2-P | BCG-2-M




BCG-3-P | BCG-3-M




BCG-6-P | BCG-6-M



BCG-12-P | BCG-12-M




BCG-18-P | BCG-18-M




BCG-24-P | BCG-24-M

P=ANEL - M=MALLA



BCG-36-P | BCG-36-M



BCG-48-P | BCG-48-M

P=ANEL - M=MALLA

*DUCHA MODELO L



MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LO	DE-LO	DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVA OJOS
DE-S	DE-S	DUCHA DE EMERGENCIA AUTONOMA MODELO S
SP-M	DE-SP-M	DUCHA DE EMERGENCIA CABINA SIMPLE SIN PUERTA MODELO M
CP-M	DE-CP-M	DUCHA DE EMERGENCIA CABINA SIMPLE CON PUERTA MODELO M
L	DE-L	DUCHA DE EMERGENCIA CON CABINA DOBLE MODELO L
CT	DE-CT	DUCHA DE EMERGENCIA CON CABINA TRIPLE
ME	DE-ME	DUCHA DE EMERGENCIA CON MANDA ELECTRICA Y TABLERO DE CONTROL





- ✓ CUENTA CON DUCHA ROCIADOR DE CUERPO COMPLETO.
- ✓ PALANCA PARA ACCIONAR DUCHA CON LA MANO.
- ✓ LAVAOJOS DE EMERGENCIA.
- ✓ PALANCA DE MANO Y PEDAL PIE PARA ACCIONAR LAVAOJOS.
- ✓ IBC DE 1000 LITROS PARA SUMINISTRO DE AGUA.
- ✓ BALIZA DE EMERGENCIA MANUAL.
- ✓ BANDEJA DE CONTENCIÓN PARA AGUA CON SUSTANCIAS EXPUESTAS.
- ✓ VÁLVULA DE DESAGÜE.

*GABINETE L



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm) (FRENTE-FONDO-ALTO)
S	GABINETE DE EMERGENCIA	700 x 400 x 1.500
M	GABINETE DE EMERGENCIA	700 x 700 x 1.500
L	GABINETE DE EMERGENCIA	1.500 x 700 x 1.500
XL	GABINETE DE EMERGENCIA	1.500 x 700 x 2.000



NUESTRO GABINETE ES IDEAL PARA GUARDAR MATERIAL DE EMERGENCIA EN AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS (DESIERTOS, CIUDADES COSTERAS, Y AMBIENTES HÚMEDOS). SUS VENTILACIONES PERMITEN LIBERAR LA HUMEDAD EN EL INTERIOR, EVITANDO LA CORROSIÓN POR ÓXIDO DE LOS EQUIPOS. SU DISEÑO PERMITE ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS AYUDANDO A PROTEGER SU INVERSIÓN BAJO LLAVE (A EXCEPCIÓN DE ARTÍCULOS, PRODUCTOS QUE DEBEN SER ALMACENADOS EN LUGARES ESPECIALES).

ADEMÁS EL GABINETE ESTÁ DISEÑADO CON UN GRAN ESPACIO PARA ALMACENAR OBJETOS CON UNA DIVISIÓN SUPERIOR PARA GUARDAR LOS CASCOS CÓMODAMENTE PARA LOS USUARIOS, AYUDANDO AL PERSONAL A IDENTIFICAR SU UNIFORME RÁPIDAMENTE. EN EL CASO DE BRIGADAS DE INCENDIO INCLUYE UN COLGADOR MUY RESISTENTE, DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS CHAQUETAS DE MAYOR PESO O CUANDO ESTAS SE ENCUENTREN MOJADAS.



*BODEGA PESTICIDA ETP-1



PRO
GEMA
Tendencia e Innovación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm) (FRENTE-FONDO-ALTO)
ETP-1	BODEGA DE PESTICIDA	3000 x 2440 x 2800
ETP-3	BODEGA PESTICIA SALA DE PREPARACIÓN Y SALA DE CAMBIO	4500 x 2440 x 2800
ETP-6	BODEGA DE PESTICIDA SALA DE CAMBIO Y BAÑO	6000 x 2440 x 2800



*REAS - XL



PRO
GEMAPRO
Tendencia e Innovación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm) (FRENTE-FONDO-ALTO)
REAS - L	BODEGA DE RESIDUOS DE ATENCIÓN DE SALUD	3000 x 2440 x 2800
REAS - XL	BODEGA DE RESIDUOS DE ATENCIÓN DE SALUD	6000 x 2440 x 2800



+56 9 32012883

www.gemapro.cl

ventas@gemapro.cl

*OFICINA OM-10



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm) (FRENTE-FONDO-ALTO)
OM - 10	OFICINA MODULAR 10 PIES	3000 x 2440 x 2800
OM - 20	OFICINA MODULAR 20 PIES	6000 x 2440 x 2800
OM - 40	OFICINA MODULAR 40 PIES	12000 x 2440 x 2800
OM - HI - 36	OFICINA MODULAR HABITABLE INDUSTRIAL 36 M2	6000 x 6000 x 3600
OM - HI - 72	OFICINA MODULAR HABITABLE INDUSTRIAL 72 M2	12000 x 6000 x 3600



*PC-9



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PAD - 2T	PALLET POLIETILENO 2 TAMBORES CONTENCIÓN 240 LITROS
PAD - 4T	PALLET POLIETILENO 4 TAMBORES CONTENCIÓN 580 LITROS
PAD - IBCP	PALLET 1 IBC POLIETILENO CONTENCIÓN 1000 LITROS
PAD - 2T - A	PALLET ACERO 2 TAMBORES CONTENCIÓN 240 LITROS
PAD - 3T - A	PALLET ACERO 3 TAMBORES CONTENCIÓN 360 LITROS
PAD - 4T - A	PALLET ACERO 4 TAMBORES CONTENCIÓN 580 LITROS
PAD - IBCA	PALLET 1 IBC ACERO CONTENCIÓN 1000 LITROS
PC - 9	PALLET 9 CILINDRO DE GAS (CANASTILLO)
EMA - 2	LUBRICANERA 2 TAMBORES 200 LITROS

